

TASKI[®] Jontec Repello

Imprägnierer auf Wasserbasis

Produktbeschreibung

Wasserbasierte Imprägnierer zum Schutz von unbeschichteten porösen Naturstein- und Keramikböden im Innenund Außenbereich. Schafft effektiv einen schmutzabweisenden Schutz auf dem Boden, um die Reinigung zu erleichtern. Das Produkt ist unsichtbar und verändert das Aussehen des Bodens nicht.

TASKI Jontec Repello ist auch geeignet für die Imprägnierung von Teppiche.

Eigenschaften

- Auf Wasserbasis
- Schafft eine schmutzabweisende Oberfläche
- ohne Veränderung des Erscheinungsbildes
- Einfache Anwendung
- Neutraler Geruch

Vorteile

- Vereinfacht die Unterhaltsreinigung und verlängert die Intervalle zwischen den Grundreinigungen
- Verzögert das Eindringen von Anschmutzungen in die Oberfläche bis zu zwei Stunden
- Erhält das natürliche Aussehen und die Farben des Bodens
- Schnelle und effektive Methode im Anschluss an eine Grundreinigung

Anwendungshinweise

TASKI Jontec Repello ist gebrauchsfertig. Unverdünnt anwenden.

Vor Gebrauch gut schütteln. Nur grundgereinigte und vollständig trockene Böden behandeln.

Produktverbrauch hängt von der Porosität des Bodens ab. Der tatsächliche Verbrauch kann daher stark variieren. Vor der Anwendung Porosität des Bodens mit Wasser testen, um den Verbrauch des Produkts anzupassen. Der normale Verbrauch liegt bei $10-40 \text{ ml/m}^2$ pro Anwendung (1 Liter reicht für ca. 25-100 m²).

Anwendung

Naturstein- und Keramikböden:

- -In einem Bereich von 2-3m² das Produkt sparsam auf den Boden giessen und gleichmässig mit einem Anstreichgerät, einem Mop oder einer Einscheibenmaschine mit rotem Pad (< 200 U/min.) verteilen, so dass die gesamte Fläche benetzt ist.
- -Den Boden 3-5 Minuten lang nass halten, aber nicht übernässen. Bei Bedarf zusätzliches Produkt hinzugeben.
- -Anschliessend falls notwendig überschüssiges Produkt mit einer Einscheibenmaschine mit rotem Pad entfernen.
- -Bei porösen Böden Behandlung nach 1-3 Stunden wiederholen.


Bei dunklen Oberflächen taucht nach der Anwendung in einigen Fällen eine weisse Schicht mit überschüssigem Produkt auf. In diesen Fällen das überschüssige Produkt mit einem trockenem Tuch/Wasserschieber entfernen. Falls der Boden getrocknet ist, ein wenig Wasser auf die entsprechenden Stellen geben und mit einem trockenen Tuch/Einscheibenmaschine (<200 U/min.) mit geeignetem Pad trocken polieren. Böden sind nicht rutschfest, bevor überschüssiges Produkt entfernt und der Boden komplett getrocknet ist. Im trockenen Zustand verändert das Produkt nicht die Sicherheitseigenschaften des Bodens.

Teppiche:

Die Reinigungslösung in ein geeignetes Sprühgerät füllen. Die Reinigungslösung in sich zu 50% überlappenden Bahnen aufsprühen. Teppichflor aufbürsten und Teppich trocknen lassen.







© A.I.S.E



Technische Daten

Aussehen: Klare, leicht gelbe Flüssigkeit

pH-Wert (pur): ~ 7 Relative Dichte (g/cm³; 20°C): ≈ 1.00

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds. diversey.com. Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt verwendeten Tenside sind biologisch abbaubar und entsprechen den Anforderungen der EU-Detergenzienverordnung, EC 648/2004.

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 17/03/2022 de-DE (P90829)